

Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż korytka siatkowego do ściany na wysięgniku z odciągiem z pręta gwintowanego	177



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż korytka siatkowego do ściany na wysięgniku bez pręta odciągowego	178



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż korytka siatkowego do ściany na wysięgniku (dla szerokości 100mm)	179



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż korytka siatkowego do ściany na wysięgniku WPTKO... (dla szerokości powyżej 100mm)	180



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż korytek siatkowych do ściany na ceowniku i wysięgnikach z odciągiem z pręta gwintowanego	181



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż korytka siatkowego do stropu i ściany na wysięgniku z odciągiem z pręta gwintowanego	182



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż korytek siatkowych do stropu i ściany na wysięgnikach z odciągiem z pręta gwintowanego	183



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż korytka siatkowego do ściany na wsporniku fajkowym z odciągiem z pręta do sufitu	184



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż korytek siatkowych do ściany na wspornikach fajkowych z odciągiem z pręta gwintowanego do stropu	185



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż korytka siatkowego do stropu i pochyłej ściany na wysięgniku z odciągiem z pręta gwintowanego	186



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż korytka siatkowego do sufitu na ceowniku i prętach gwintowanych	187



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż koryta siatkowego do sufitu na profilu i prętach gwintowanych	188



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż korytek siatkowych do sufitu na ceownikach i prętach gwintowanych	189

Mocowanie sufitowe E-90



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż dwóch korytek siatkowych do stropu na ceowniku i trzech prętach gwintowanych	190



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż korytka siatkowego do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgniku z odciągiem z pręta gwintowanego	191



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż korytek siatkowych do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgnikach z odciągami z prętów gwintowanych	192



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż korytek siatkowych w dwóch poziomach do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgnikach z odciągiem z pręta gwintowanego	193



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż korytka siatkowego do stropu na wsporniku sufitowym i wysięgniku z odciągiem z pręta gwintowanego	194



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż korytka siatkowego bezpośrednio do stropu na wsporniku WFC/WFCO...	195

Mocowanie sufitowe E-90



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Mocowanie korytka siatkowego do stropu na jednym pręcie gwintowanym (dla szerokości 100mm)	196



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż korytka siatkowego do sufitu na wspornikach fajkowych z odciągiem z pręta do sufitu	197



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż korytek siatkowych do sufitu na wspornikach fajkowych z odciągiem z pręta	198



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż korytka siatkowego do sufitu na wsporniku sufitowym i wysięgniku bez pręta odciągowego	199



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż korytek siatkowych do sufitu na wsporniku sufitowym i wysięgnikach bez pręta odciągowego	200



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż korytka siatkowego do pochyłego stropu na ceowniku, podstawie sufitowej uchylnej, wysięgniku i pręcie odciągowym	201



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż korytek siatkowych do pochyłego stropu na ceowniku, podstawie sufitowej uchylnej, wysięgnikach i prętach odciągowych	202



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
	Montaż korytka siatkowego do blachy trapezowej na prętach gwintowanych i ceowniku	203

Mocowanie sufitowe E-90





Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż korytka siatkowego KDS/KDSO60H60 na pręcie gwintowanym i wieszaku WKS/WKSO60 do stropu	204





Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
	Montaż korytka siatkowego KDS/KDSO60H60 na wieszaku WKS/WKSO60 do stropu	205



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż koryta siatkowego KDS/KDSO60H60 na pręcie gwintowanym i wieszaku WKS/WKSO60 do blachy trapezowej	206



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż koryta siatkowego KGS100H60 bezpośrednio do stropu oraz na pręcie gwintowanym i uchwycie USSPWO do stropu	207



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż korytka siatkowego do konstrukcji stalowej na ceowniku, prętach gwintowanych i zaciskach ZK	208



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż korytka siatkowego do profilu stalowego 100x100mm na ceownikach i prętach gwintowanych	209



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż dwóch korytek siatkowych o szerokości 200mm do profilu stalowego 100x100mm na ceownikach i prętach gwintowanych	210



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż korytka siatkowego pod belką stalową dwuteownika na ceownikach, uchwytach dociskowych i prętach gwintowanych	211



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż korytek siatkowych pod belką stalową dwuteownika na uchwytach dociskowych i ceowniku	212



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż korytka siatkowego do konstrukcji podłogi podniesionej na obejmach i ceowniku	213



Przedstawiona konstrukcja jest przykładem montażu.
Szczegółowa informacja o rozmiarach i parametrach wytrzymałościowych wszystkich wyrobów BAKS zawarta jest w katalogu głównym.

Konstrukcje dla korytek siatkowych H60

	nazwa konstrukcji	nr konstrukcji
Profesjonalne Systemy Tras Kablowych	Montaż korytka siatkowego KDS/KDSO60H60 na pręcie gwintowanym i wieszaku WKS/WKSO60 do konstrukcji stalowej	214